Skogsbruksplan

Planens namn	Storhaga 4:2
Planen avser tiden	fr o m 2026-09-23 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	september 2025
Planen upprättad av	

Fastighetsuppgifter

Fastighet	STORHAGA 4:2 Gävleborgs län, Ljusdal, Ljusdal-Ramsjö
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 61° 46' 57.31" N Long: 16° 2' 11.77" E

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	37,8	100
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,1	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	37,9	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

Totalt

m³sk
5709

Medeltal

m³sk per hektar
151

	m³sk	%	ha
Tall	2471	44	17,2
Gran	1494	26	8,6
Löv	26	<1	2,8
Björk	1707	30	8,5
GråAl	10	<1	0,1



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
5,3

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-09-23 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
209

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	316
Gallring	867
Naturvårdande skötsel	65
Totalt under perioden	**1248**

Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
227
m³sk per ha
6,0

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Björk %	Gran %	Löv %	GråAl %
Kalmark	0,6	2							
- 9 år	5,0	13	15	3	60		10	30	
10 - 19	4,5	12	56	12	35		26	38	
20 - 29									
30 - 39	14,2	38	2909	205	37	45	17		
40 - 49	4,1	11	720	176	40	16	44		
50 - 59	1,3	3	256	197	95		5		
60 - 69	1,9	5	429	226	2	54	41		2
70 - 79	6,2	16	1324	214	61	4	35		
80 - 89									
90 - 99									
100 - 109									
110 - 119									
120 +									
Lågprodskog(E)									
ÖF/Skikt									
Summa/Medel	37,8	100	5709	151	43	30	26		

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd						
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Björk %	Gran %	Löv %	GråAl %
Kalmark	K1	0,6	2							
	K2									
Röjningsskog	R1	5,0	13	15	3	60		10	30	
	R2	4,5	12	56	12	35		26	38	
Gallringsskog	G1	20,1	53	3989	198	41	36	23		
	G2									
Föryngrings-	S1	4,9	13	956	195	85	5	10		
avverknings-	S2	1,3	3	368	283			100		
skog	S3	1,4	4	325	232		65	35		
Lågproducer-	E1									
ande skog	E2									
	E3									
Överstånd/Skikt										
Summa/Medel		37,8	100	5709	151	43	30	26		

Kalmark

K1 **Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 **Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 **Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 **Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 **Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 **Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 **Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 **Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 **Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 **Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 **Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 **Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal ha	Areal %	Virkesförråd m³sk	Virkesförråd %	Tillväxt m³sk	Tillväxt %	Antal avd
PG	35,9	95,0	5280	92,5	1971	94,2	15
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	1,4	3,7	325	5,7	87	4,2	1
NO	0,5	1,3	104	1,8	34	1,6	1
Summa	37,8	100,0	5709	100,0	2092	100,0	17

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 37,8 ha är 79,1 % (29,9 ha) frisk eller fuktig.

Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överenstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.

Fördelning fuktklasser för skogsmark



Lövdominerade bestånd - aktuella



Lövdominerade bestånd - framtida



	Lövdominerade bestånd - aktuella		Lövdominerade bestånd - framtida	
	Areal	% av areal frisk eller fuktig	Areal	% av areal frisk eller fuktig
NS + NO	1,4 ha	4,7 %	1,4 ha	4,7 %
Övriga	1,9 ha	6,4 %	0,0 ha	0,0 %
Summa	3,3 ha	11,1 %	1,4 ha	4,7 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/10	1,0 ha	PG	36	05500	3,3 %
1/12	1,4 ha	NS	66	04600	4,7 %
1/17	0,9 ha	PG	16	14500	3,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/12	1,4 ha	NS	66	04600	4,7 %

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 37,8 ha produktiv skogsmark.



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning	Areal ha	%	Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk ha	avd	Skötselinriktning
Summa	<0,1	<0,1				0		

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning	Areal ha	%¹	Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk ha	avd	Skötselinriktning
Summa	<0,1	<0,1				0		

Avdelningar för certifiering anpassat brukande

Avdelning	Areal ha	%	Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk ha	avd	Skötselinriktning
Summa	<0,1	<0,1				0		

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29												
30 - 39	14,0	474	393	867								
40 - 49												
50 - 59												
60 - 69									1,4	23	42	65
70 - 79					1,3	316		316				
80 - 89												
90 - 99												
100 - 109												
110 - 119												
120 +												
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	14,0	474	393	867	1,3	316		316	1,4	23	42	65
Högre alt.				959				316				65
Lägre alt.				866				316				65

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
1 248	1 340	1 247	173	171	173

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				1,3		
- 9 år	75	32	107	0,6		
10 - 19	80	44	124	5,0	122	24
20 - 29				4,5	180	40
30 - 39	553	455	1008			
40 - 49	239	52	291	14,2	3050	215
50 - 59	94		94	4,1	1012	247
60 - 69	54	67	121	1,3	350	269
70 - 79	332	14	346	1,9	485	255
80 - 89				4,9	1227	250
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					127	
Summa	1427	664	2091	37,8	6553	173

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	**Angelägenhetsgrad**					**Summa ha**
	Förfallna ha	**Snarast ha**	**2 - 5 år ha**	**5 - 10 år ha**	**10 - 20 år ha**	
Plantering			0,6			0,6
Återväxtkontroll, Följd			0,6			0,6
Röjning		2,2	1,8	5,0		9,0
Röjning, Följd				1,4		1,4
Markberedning, annan		0,6				0,6
Summa ha		2,8	3,0	6,4		12,2

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	1	7	13,0	31	T22	208	811		
Gallring	1	10	1,0	36	G24	184	55		
Underv röj f gallring	1	12	1,4	66	B20	232	0		
Röjning	1	3	1,3	11	T22	11	0		
Röjning	1	17	0,9	16	B22	30	0		
Markberedning, annan	1	13	0,6	0	T22	0	0		
Naturvårdshuggning	1	12	1,4	66	B20	232	65		
Föryng avv	2	11	1,3	76	G24	283	316		
Gallring (A)	2	4	2,2	46	T22	238	(92)		låggallring
Röjning	2	8	1,8	16	T22	5	0		
Plantering	2	13	0,6	0	T22	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	13	0,6	0	T22	0	0		
Röjning	3	1	5,0	6	T22	3	0		
Röjning (F)	3	12	1,4	66	B20	232	0		uppslag av gran

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Hemskiftet

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
1	5,0	1	6	R1	T22	3	15	PG ²	Tall	60		1			Ojämnt	Röjning	3	30		2,1	
									Gran	10					Gruppställt						
									Löv	30					Torr						
2	0,5	1	46	G1	G22	183	92	PG ²	Tall	20	20	18		21	Frisk	Ingen åtgärd				8,4	
									Gran	60											
									Björk	20											
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																			
3	1,3	1	11	R2	T22	11	14	PG ²	Tall	60		3			Ojämnt	Röjning	1	30		2,7	
									Gran	20					Gruppställt						
									Löv	20					Frisk						
4	2,2	1	46	G1	T22	238	524	PG ²	Tall	50	18	18		28	Varier bonitet	Ingen åtgärd				8,4	iii¹
									Gran	40					Frisk	Gallring (A)	2	15	92		
									Björk	10											
Åtgärder:		Gallring: låggallring																			
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																			
5	4,9	1	76	S1	T24	195	956	PG ²	Tall	85	29	23		20	Bra tillväxt tall	Ingen åtgärd				5,5	
									Gran	10					Frisk						
									Björk	5											
Priotal		Visar-%: 3,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																			
6	0,5	1	16	R2	T22	11	6	PG ²	Tall	90		3			Torr	Ingen åtgärd				2,6	
									Gran	5											
									Löv	5											

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Hemskiftet

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
7	13,0	1	31	G1	T22	208	2704	PG [2]	Tall	40	14	15		28	Ojämnt	Gallring	1	30	811	7,1	
									Gran	15					Olikåldrigt						
									Björk	45					Varier bonitet						
															Underröjt						
															Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																			
8	1,8	1	16	R2	T22	5	9	PG [2]	Tall	50		2			Ojämnt	Röjning	2	30		1,4	
									Gran	25					Luckigt						
									Löv	25					Olikåldrigt						
															Torr						
9	0,5	1	66	G1	G22	207	104	NO,b	Tall	10	18	16		26	Naturvård	Ingen åtgärd				6,8	i[1]
									Gran	60					Tvåskiktat						
									Björk	20					Olikåldrigt						
									GråAl	10					Fuktig						
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																			
Naturvård:		Beskrivning Blandat bestånd av gran och löv . Fuktig mark längs bäckmiljön. Sparsamt med lågor. Mål Behålla skugga och fuktighet med ökad mängd lågor. Åtgärd Ingen åtgärd, fri utveckling.																			
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,6																			
10	1,0	1	36	G1	G24	184	184	PG [2]	Gran	50	14	15		25	Ojämnt	Gallring	1	30	55	7,7	
									Björk	50					Olikåldrigt						
															Underröjt						
															Fuktig						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Hemskiftet

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
11	1,3	1	76	S2	G24	283	368	PG ²	Gran	100	30	21		29	Olikåldrigt	Föryng avv	2	75	316	5,8	
															Ojämnt						
															Frisk						
Priotal		Visar-%: 3,4																			
12	1,4	1	66	S3	B20	232	325	NS,s	Gran	35	18	18		27	Naturvård	Underv röj f gallring	1			6,2	i,iii¹
									Björk	65					Tvåskiktat	Naturvårdshuggning	1	20	65		
															Olikåldrigt	Röjning (F)	3	30			
															Fuktig						
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																			
Naturvård:		Beskrivning Björkdominerat bestånd som är tvåskiktat. Undre skiktet består av gran. Fuktig mark som är tidigare dikat. Fd betesmark. Mål Äldre lövbestånd. Åtgärd Hugg gran ställ ut löv med 5m förband, återkom med röjning vid behov.																			
Åtgärder:		Röjning: uppslag av gran																			
Priotal		Visar-%: 5,5																			
13	0,6	1	0	K1	T22	0	0	PG ²							Torr	Markberedning, annan	1				
																Plantering	2				
																Återväxtkontroll (F)	2				
14	1,4	1	41	G1	G20	74	104	PG ²	Tall	10	15	15		10	Frisk	Ingen åtgärd				4,6	ii¹
									Gran	50											
									Björk	40											
Generellt:		Blandat delvis hugget olikåldrigt bestånd med ett surdråg enstaka löv som skärm																			
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
15	1,3	1	51	G1	T22	197	256	PG ²	Tall	95	25	20		21	A=äldre 0,2ha	Ingen åtgärd				7,3	
									Gran	5					Olikåldrigt						
															Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Hemskiftet

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
16	0,2	1	36	G1	G22	107	21	PG ²	Tall	20	13	12		18	Frisk	Ingen åtgärd				7,0	
									Gran	50											
									Björk	30											
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																			
17	0,9	1	16	R2	B22	30	27	PG ²	Tall	5		5			Olikåldrigt	Röjning	1	30		5,6	
									Gran	35					Enstaka						
									Löv	60					ÖF						
															Frisk						
18	0,1	4													Inägomark						

Kommentarer till Storhaga 4:2

Inventeringsdatum i fält: 2025-09-17

Planläggare: A J Skog & Fritid

Skogsskötselplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsskötselplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet, i normalfallet anges den åtgärd som bedöms generera bäst tillväxt för det enskilda beståndet. Det finns ofta flera olika skötselåtgärder som kan tillämpas inom samma avdelning, beroende på vilken inriktning och vilka mål som du har med din skog och ditt skogsägande. Virkesförrådet är skattningar och baseras på mätningar i provytor.

Fastighetsbeskrivning

Storhaga 4:2 består av 1 skifte. Arronderingen är god. Fastigheten består till största del av produktiv skogsmark/åkermark. Skogen är välskött. Vägsystemet inom fastigheten är tillräcklig för sedvanligt brukande av skogen. Åldersfördelningen är jämn. Trädslagsfördelningen är jämnt fördelad på tall/gran/löv.

Målsättning

Det långsiktiga skötselmålet på fastigheten ska leda till friska välskötta skogsbestånd som väl utnyttjar markens produktionsförmåga.

Målet är att skogsmarken ska producera skog och utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger jämn avkastning även för nästa generation skogsägare.

Målet är också att värna om biologisk mångfald och genetisk omväxling. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen får långsiktiga förutsättningar att överleva.

Avverkning

Gallringsbestånden är till största delen täta med upphissade kronor och bör åtgärdas inom en snar framtid för att minska risken för självgallring. Föryngringsavverkningarna bör i första hand koncentreras till bestånd med stor granandel och bestånd med hög ålder.

Föreslagen avverkning (G2, S1, S2) grundar sig på varje enskild avdelnings skötselbehov. Vad som faktiskt är möjligt att avverka kan påverkas av olika lagstiftningar. Med utgångspunkt från skogsskötselplanen och er ekonomi, skattesituation, lagar och regler så hjälper er skogliga rådgivare er att upprätta anpassade åtgärdsförslag för er inriktning.

Skogsvård

Markberedning och plantering kommer som en följd av genomförda föryngringsavverkningar under planperioden. Det är sedan viktigt att utföra återväxtkontroll och eventuell hjälpplantering för att trygga en god framtida värdetillväxt på fastigheten. Röjning bör utföras inom en snar framtid. Vid röjning bör livskraftigt löv lämnas i luckor för att ingå i det framtida beståndet.

Naturvård och Kultur/Fornminnen samt Lövdominerade bestånd

Totalt föreslås 5,5 % av den produktiva skogsmarken till Naturvård Orörd (NO) och Naturvård Skötsel (NS), se. Fördelning Målklasser.

För att uppfylla kraven i enlighet med PEFC skall motsvarande minst 5 % av skogsmarksarealen på frisk och fuktig mark på sikt utgöras av lövdominerade bestånd. Förslag på sådana bestånd finns i sammanställningen för lövdominerade bestånd.

Inga registrerade forn- eller kulturminnen finns på fastigheten.

Områdesskydd

Fastigheten omfattas inte av vattenskyddsområde eller Natura-2000. Besök Medlemsappen eller www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.