Planer som ingår i utskriften

Plan	LKF	Invent	Planstart	Inv av	Ägare
Rogsta-Östby 2:6	218401	jun 2026	2026		
Rogsta-Östby1:10	218401	jun 2026	2026		

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	172,7	95
Myr/kärr/mosse	4,4	2
Berg/Hällmark	4,4	2
Inäga/åker	0,1	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,7	1
Annat	0,1	<1
Summa landareal	183,4	
Vatten	1,0	



Virkesförråd

Totalt

m³sk
18003

Medeltal

m³sk per hektar
104

	m³sk	%	ha
Tall	8580	48	68,0
Gran	6776	38	45,4
Björk	1866	10	19,5
Asp	95	1	0,9
Kl.Al	613	3	2,6
Lärk	32	<1	0,7
GråAl	28	<1	0,4
Sälg	13	<1	0,2



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
5

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026 - 2035 beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
654

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	3992
Gallring	2413
Totalt under perioden	**6405**

Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
759
m³sk per ha
4,4

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd									
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Kl.Al %	Asp %	Lärk %	GråAl %	Sälg %
Kalmark	35,0	20										
- 9 år	1,0	1	15	15		50	25		25			
10 - 19	26,6	15	431	16	55	10	24		3	7	1	
20 - 29	30,3	18	2150	71	33	37	30					
30 - 39	3,2	2	401	125	10	50	31				6	3
40 - 49	28,1	16	4405	157	60	39	1					
50 - 59	0,6		114	190	35	65						
60 - 69	12,7	7	2562	202	32	65	3					
70 - 79	4,9	3	971	198	47	28	8	17				
80 - 89	0,8		216	270	5	40	10	45				
90 - 99	3,8	2	982	258	33	26	22	19				
100 - 109	7,5	4	1445	193	33	34	17	10	6			
110 - 119	10,3	6	2518	244	52	39	9					
120 +	7,9	5	1193	151	78	16	5	1				
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt	[15,0]		600	40	100							
Summa/Medel	172,7	100	18003	104	48	38	10	3	1			

Arealfördelning, aktuell



Virkesförråd:
18003 m³sk

Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Virkesförråd:
18142 m³sk

Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 36 % (62,6 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 29 % (50,4 ha). Enligt skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år ej överstiga 50 % på brukningsenheter mellan 100 och 1000 hektar.

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd									
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Kl.Al %	Asp %	Lärk %	GråAl %	Sälg %
Kalmark	**K1**	35,0	20										
	K2												
Röjningsskog	**R1**												
	R2	26,6	15	401	15	57	13	25		4		1	
Gallringsskog	**G1**	66,9	39	7832	117	51	38	10					
	G2												
Föryngrings-	**S1**	19,4	11	4032	208	42	52	6					
avverknings-	**S2**	5,1	3	1351	265	40	50	10					
skog	**S3**	19,7	11	3787	192	40	25	15	16	2		1	
Lågproducer-	**E1**												
ande skog	**E2**												
	E3												
Överstånd/Skikt		[15,0]		600	40	100							
Summa/Medel		172,7	100	18003	104	48	38	10	3	1			

Kalmark

K1 **Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 **Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 **Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 **Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 **Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 **Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 **Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 **Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 **Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 **Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 **Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 **Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal ha	Areal %	Virkesförråd m³sk	Virkesförråd %	Tillväxt m³sk	Tillväxt %	Antal avd
PG	153,0	88,6	14216	79,0	5697	87,1	49
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	19,7	11,4	3787	21,0	844	12,9	17
Summa	172,7	100,0	18003	100,0	6541	100,0	66

Impediment

	ha	%
Myr	4,4	2
Berg	4,4	2



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 172,7 ha är 96,5 % (166,7 ha) frisk eller fuktig.

Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överenstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.

Fördelning fuktklasser för skogsmark



Lövdominerade bestånd - aktuella



Lövdominerade bestånd - framtida



	Lövdominerade bestånd - aktuella		Lövdominerade bestånd - framtida	
	Areal	% av areal frisk eller fuktig	Areal	% av areal frisk eller fuktig
NS + NO	6,4 ha	3,8 %	2,4 ha	1,4 %
Övriga	13,8 ha	8,3 %	10,3 ha	6,2 %
Summa	20,2 ha	12,1 %	12,7 ha	7,6 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

	Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
Rogsta-Östby 2:6	3/10	2,2 ha	NO	90	13600	1,3 %	1 (12) A
	4/39	4,1 ha	PG	20	23500	2,5 %	2 (12) A
	4/59	1,9 ha	NO	100	24400	1,1 %	3 (12) A
	4/67	0,8 ha	NO	80	14500	0,5 %	4 (12) A
	8/86	1,0 ha	NO	70	02800	0,6 %	5 (12) A
Rogsta-Östby1:10	2/3	0,5 ha	PG	15	04600	0,3 %	6 (12) A
	10/91	0,5 ha	NO	35	02800	0,3 %	7 (12) A
	11/95	0,7 ha	PG	10	02800	0,4 %	8 (12) A
Rogsta-Östby1:10	12/21	4,5 ha	PG	14	41500	2,7 %	9 (12) A

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - aktuella

	Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
	12/29	1,2 ha	PG	25	13600	0,7 % 10 (12) A
	12/32	1,4 ha	PG	25	05500	0,8 % 11 (12) A
	12/34	1,4 ha	PG	22	05500	0,8 % 12 (12) A

Lövdominerade bestånd - framtida

	Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
Rogsta-Östby 2:6	4/39	4,1 ha	PG	20	23500	2,5 %
	4/59	1,9 ha	NO	100	24400	1,1 %
Rogsta-Östby1:10	2/3	0,5 ha	PG	15	04600	0,3 %
	10/91	0,5 ha	NO	35	02800	0,3 %
	12/21	4,5 ha	PG	14	41500	2,7 %
	12/29	1,2 ha	PG	25	13600	0,7 %

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 172,7 ha produktiv skogsmark.



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning	Areal ha	%	Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk ha	avd	Skötselinriktning
Summa	<0,1	<0,1				0		

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning	Areal ha	%¹	Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk ha	avd	Skötselinriktning
Summa	<0,1	<0,1				0		

Avdelningar för certifiering anpassat brukande

Avdelning	Areal ha	%	Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk ha	avd	Skötselinriktning
Summa	<0,1	<0,1				0		

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	1,0	19	2	21				
20 - 29	25,0	576	240	816				
30 - 39	2,7	82	37	119				
40 - 49	25,0	1214	10	1224				
50 - 59								
60 - 69	4,2	233		233	8,5	1696	89	1785
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99					0,4	13	3	16
100 - 109					0,4	141		141
110 - 119					5,1	1216	135	1351
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt					[15,0]	699		699
Grundförslag	57,9	2124	289	2413	14,4	3765	227	3992
Högre alt.				2474				3993
Lägre alt.				2414				3894

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
6 405	6 467	6 308	105	105	105

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				11,3		
- 9 år	15	15	30	38,1		
10 - 19	691	272	963	1,0	46	46
20 - 29	1296	522	1818	26,6	1374	52
30 - 39	140	87	227	30,3	3152	104
40 - 49	1606	15	1621	3,2	509	159
50 - 59	55		55	28,1	4803	171
60 - 69	328	6	334	0,6	169	282
70 - 79	211	71	282	4,2	878	209
80 - 89	25	31	56	4,9	1254	256
90 - 99	137	95	232	0,8	272	340
100 - 109	206	105	311	3,4	1080	318
110 - 119	263	26	289	7,1	1615	227
120 +	207	14	221	13,1	2870	219
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	101		101		120	
Summa	5281	1259	6540	172,7	18142	105

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	**Angelägenhetsgrad**					**Summa ha**
	Förfallna ha	**Snarast ha**	**2 - 5 år ha**	**5 - 10 år ha**	**10 - 20 år ha**	
Plantering, Alternativ		10,9	15,0			25,9
Plantering, Följd		9,1	14,0			23,1
Hjälpplantering		10,9				10,9
Återväxtkontroll, Följd			23,1	15,0		38,1
Röjning		6,7	18,9			25,6
Röjning, Följd				23,1		23,1
Markberedning, annan		9,1	15,0			24,1
Markberedning, annan, Alternativ		10,9				10,9
Markberedning, annan, Följd			14,0			14,0
Summa ha		57,6	100,0	38,1		195,7

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Stormfällning, föryng avv	1	4-38 (Rogsta-Ös)	0,4	90	G22	275	16		
Föryng avv	1	4-46 (Rogsta-Ös)	5,1	115	G22	265	1352		
Avverkning ÖF (A)	1	4-52 (Rogsta-Ös)	15,0	110	T22	40	(600)		
Föryng avv	1	8-85 (Rogsta-Ös)	8,5	65	G24	210	1785		
Underv röj f gallring	1	12-27 (Rogsta-Ös)	0,9	20	T26	100	0		
Underv röj f gallring	1	12-29 (Rogsta-Ös)	1,2	25	B22	145	0		
Underv röj f gallring	1	12-32 (Rogsta-Ös)	1,4	25	G24	145	0		
Gallring	1	12-32 (Rogsta-Ös)	1,4	25	G24	145	61		
Underv röj f gallring	1	12-33 (Rogsta-Ös)	1,7	30	G22	95	0		
Underv röj f gallring	1	12-34 (Rogsta-Ös)	1,4	22	G24	110	0		
Gallring	1	4-66 (Rogsta-Ös)	1,0	35	G26	180	54		
Gallring	1	7-81 (Rogsta-Ös)	1,6	45	T24	210	101		
Underv röj f gallring	1	8-87 (Rogsta-Ös)	23,4	45	T22	160	0		
Gallring	1	8-87 (Rogsta-Ös)	23,4	45	T22	160	1123		
Gallring	1	8-88 (Rogsta-Ös)	4,2	60	T22	185	233		
Röjning	1	1-1 (Rogsta-Ös)	1,0	8	G26	15	0		
Röjning	1	2-3 (Rogsta-Ös)	0,5	15	B20	20	0		
Röjning	1	12-21 (Rogsta-Ös)	4,5	14	B22	25	0		
Röjning	1	11-95 (Rogsta-Ös)	0,7	10	B24	20	0		
Plantering (F)	1	12-15 (Rogsta-Ös)	2,4	0	G24	0	0		
Plantering (F)	1	12-17 (Rogsta-Ös)	0,3	0	T22	0	0		
Hjälpplantering	1	4-36 (Rogsta-Ös)	10,9	0	T20	0	0		
Plantering (A)	1	4-36 (Rogsta-Ös)	10,9	0	T20	0	-		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Plantering (F)	1	4-44 (Rogsta-Ös)	0,7	0	T18	0	0		
Plantering (F)	1	4-62 (Rogsta-Ös)	2,1	0	T22	0	0		
Plantering (F)	1	4-65 (Rogsta-Ös)	1,0	0	G26	0	0		
Plantering (F)	1	4-69 (Rogsta-Ös)	2,0	0	G26	0	0		
Plantering (F)	1	5-70 (Rogsta-Ös)	0,6	0	G26	0	0		
Markberedning, annan	1	12-15 (Rogsta-Ös)	2,4	0	G24	0	0		
Markberedning, annan	1	12-17 (Rogsta-Ös)	0,3	0	T22	0	0		
Markberedning, annan (A)	1	4-36 (Rogsta-Ös)	10,9	0	T20	0	-		
Markberedning, annan	1	4-44 (Rogsta-Ös)	0,7	0	T18	0	0		
Markberedning, annan	1	4-62 (Rogsta-Ös)	2,1	0	T22	0	0		
Markberedning, annan	1	4-65 (Rogsta-Ös)	1,0	0	G26	0	0		
Markberedning, annan	1	4-69 (Rogsta-Ös)	2,0	0	G26	0	0		
Markberedning, annan	1	5-70 (Rogsta-Ös)	0,6	0	G26	0	0		
Föryng avv	2	4-61 (Rogsta-Ös)	0,4	100	G24	315	141		
Underv röj f gallring	2	12-24 (Rogsta-Ös)	1,3	20	T24	75	0		
Gallring	2	12-27 (Rogsta-Ös)	0,9	20	T26	100	38		
Gallring	2	12-29 (Rogsta-Ös)	1,2	25	B22	145	69		
Gallring	2	12-33 (Rogsta-Ös)	1,7	30	G22	95	66		
Gallring	2	12-34 (Rogsta-Ös)	1,4	22	G24	110	63		
Röjning	2	2-2 (Rogsta-Ös)	2,1	10	T22	5	0		
Röjning	2	2-7 (Rogsta-Ös)	2,1	12	T22	15	0		
Röjning	2	12-18 (Rogsta-Ös)	9,0	15	T22	15	0		Främst i västra och östra delen
Röjning	2	12-22 (Rogsta-Ös)	2,6	14	T22	15	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	2	4-53 (Rogsta-Ös)	3,1	12	T18	10	0		
Återväxtkontroll (F)	2	12-15 (Rogsta-Ös)	2,4	0	G24	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	12-17 (Rogsta-Ös)	0,3	0	T22	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	4-44 (Rogsta-Ös)	0,7	0	T18	0	0		
Plantering (F)	2	4-46 (Rogsta-Ös)	5,1	115	G22	265	0		
Återväxtkontroll (F)	2	4-46 (Rogsta-Ös)	5,1	115	G22	265	0		
Plantering (A)	2	4-52 (Rogsta-Ös)	15,0	0	T22	0	-		
Plantering (F)	2	4-61 (Rogsta-Ös)	0,4	100	G24	315	0		
Återväxtkontroll (F)	2	4-61 (Rogsta-Ös)	0,4	100	G24	315	0		
Återväxtkontroll (F)	2	4-62 (Rogsta-Ös)	2,1	0	T22	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	4-65 (Rogsta-Ös)	1,0	0	G26	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	4-69 (Rogsta-Ös)	2,0	0	G26	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	5-70 (Rogsta-Ös)	0,6	0	G26	0	0		
Plantering (F)	2	8-85 (Rogsta-Ös)	8,5	65	G24	210	0		
Återväxtkontroll (F)	2	8-85 (Rogsta-Ös)	8,5	65	G24	210	0		
Markberedning, annan (F)	2	4-46 (Rogsta-Ös)	5,1	115	G22	265	0		
Markberedning, annan	2	4-52 (Rogsta-Ös)	15,0	0	T22	0	0		
Markberedning, annan (F)	2	4-61 (Rogsta-Ös)	0,4	100	G24	315	0		
Markberedning, annan (F)	2	8-85 (Rogsta-Ös)	8,5	65	G24	210	0		
Avverkning ÖF	3	4-52 (Rogsta-Ös)	15,0	110	T22	40	699		
Underv röj f gallring	3	12-16 (Rogsta-Ös)	1,0	15	T24	45	0		
Gallring	3	12-16 (Rogsta-Ös)	1,0	15	T24	45	22		
Gallring	3	12-24 (Rogsta-Ös)	1,3	20	T24	75	42		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	3	12-25 (Rogsta-Ös)	7,4	20	T22	60	0		
Gallring	3	12-25 (Rogsta-Ös)	7,4	20	T22	60	196		
Gallring	3	4-39 (Rogsta-Ös)	4,1	20	B20	60	113		
Gallring	3	4-41 (Rogsta-Ös)	4,3	25	T22	70	125		
Gallring (A)	3	4-55 (Rogsta-Ös)	1,6	45	T20	100	(60)		
Gallring	3	4-63 (Rogsta-Ös)	3,0	25	G24	85	108		
Röjning (F)	3	12-15 (Rogsta-Ös)	2,4	0	G24	0	0		
Röjning (F)	3	12-17 (Rogsta-Ös)	0,3	0	T22	0	0		
Röjning (F)	3	4-44 (Rogsta-Ös)	0,7	0	T18	0	0		
Röjning (F)	3	4-46 (Rogsta-Ös)	5,1	115	G22	265	0		
Röjning (F)	3	4-61 (Rogsta-Ös)	0,4	100	G24	315	0		
Röjning (F)	3	4-62 (Rogsta-Ös)	2,1	0	T22	0	0		
Röjning (F)	3	4-65 (Rogsta-Ös)	1,0	0	G26	0	0		
Röjning (F)	3	4-69 (Rogsta-Ös)	2,0	0	G26	0	0		
Röjning (F)	3	5-70 (Rogsta-Ös)	0,6	0	G26	0	0		
Röjning (F)	3	8-85 (Rogsta-Ös)	8,5	65	G24	210	0		
Återväxtkontroll (F)	3	4-52 (Rogsta-Ös)	15,0	0	T22	0	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Håckstaviken

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
1	1,0	1	8	R2	G26	15	15	PG [2]	Gran	50		6			Frisk	Röjning	1	35		3,1	
									Björk	25											
									Asp	25											

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Saltpannan

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
2	2,3 (-0,2)	1 L	10	R2	T22	5	10	PG ²	Tall Gran Björk	50 20 30		3			Ojämnt Luckigt Olikåldrigt Ledning Frisk	Röjning	2	30		2,6	
3	0,5	1	15	R2	B20	20	10	PG ²	Gran Björk	40 60		8			Frisk	Röjning	1	30		4,5	
4	0,7	1	100	S3	T14	90	63	NO,b	Tall Gran	90 10	16	13		14	Blockigt Bergbundet Naturvård Torr	Ingen åtgärd				2,3	i¹
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Häll och blockmark med tunt markskikt och lång kontinuitet. Låg tillväxt, torrt, ljung och fattigrismark, mkt svårföryngrat. Vissa trädindivider väldigt gamla, möjlig tjäderspelsplats.																				
	Målsättning Vara en del i det mosaikartade landskapet, en öppen yta, bevara eventuella spelplatser för tjäder. Åtgärder Ingen åtgärd.																				
Priotal	Visar-%: 5,2 Gallringsmall (SKS): 0,7																				
5	1,0	1	10	R2	T18	3	3	PG ²	Tall Gran Björk	70 10 20		2			Ojämnt Luckigt Frisk	Ingen åtgärd				2,2	
6	0,4	3													Berg						
7	2,1	1	12	R2	T22	15	32	PG ²	Tall Gran Björk	80 10 10		7			Frisk	Röjning	2	30		3,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Saltpannan

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
8	0,3	1	110	S3	T20	235	71	NO,b	Tall	70	23	19		26	Naturvård	Ingen åtgärd				4,3	i[1]
									Gran	10					Ö						
									Björk	20					Kantz m vatten						
															Frisk						

Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.
Naturvård:	ä Beskrivning En del av ö i Semmensjön . Barrdominans Mål Att utgöra en del av mosaiken i ett varierat skogslandskap. Säkerställa mängden död ved i beståndet. Åtgärd I första hand ingen åtgärd, eftersom naturskogar bör ha så liten påverkan som möjligt av mänsklig hand. Det kan möjligen vara aktuellt med åtgärder för att snabbt öka mängden död ved (ringbarkning, kapa högstubbar mm.). Den typen av engångsåtgärd gynnar även självföryngringen.
Priotal	Visar-%: 2,2 Gallringsmall (SKS): 1,9

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Norsta

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
90	0,1	4													Inägomark						
91	0,5	1	35	S3	B18	120	60	NO,b	Gran	20	15	13		20	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				7,0	i[1]
									Björk	20					Försumpat						
									GråAl	40					Naturvård						
									Sälg	20					Fuktig						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	ä Beskrivning Lövdominerat (bestånd på fuktig mark med kärrtorv eller finjordar som underlag. Buskskikt och undervegetation är rikt och varierat. Diken finns. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar. Mål Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling.																				
Priotal	Visar-%: 11,0																				
92	0,1	2													Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Stortjärnen

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
95	0,7	1	10	R2	B24	20	14	PG [2]	Gran	25		8			Frisk	Röjning	1	30		4,5	
									Björk	40											
									GråAl	25											
									Sälg	10											

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 12

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
15	2,6	1	0	K1	G24	0	0	PG ²							Frisk	Markberedning, annan	1				
	(-0,2)	L														Plantering (F)	1				
																Återväxtkontroll (F)	2				
																Röjning (F)	3	30			
16	1,1	1	15	G1	T24	45	45	PG ²	Tall	20	10	9		12	Stuga	Underv röj f gallring	3			5,3	
	(-0,1)	L							Björk	10					Frisk	Gallring	3	30	22		
									Lärk	70											
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																				
17	0,3	1	0	K1	T22	0	0	PG ²							Frisk	Markberedning, annan	1				
																Plantering (F)	1				
																Återväxtkontroll (F)	2				
																Röjning (F)	3	30			
18	9,3	1	15	R2	T22	15	135	PG ²	Tall	80		6			Ojämnt	Röjning	2	30		3,4	iii¹
	(-0,3)	L							Gran	10					Koja						
									Björk	10					Frisk						
Åtgärder:	Röjning: Främst i västra och östra delen																				
19	0,8	1	100	S3	B16	155	124	NO,b	Tall	10	21	17		20	Naturvård	Ingen åtgärd				3,5	i¹
									Gran	25					Försumpat						
									Björk	40					Blöt						
									Kl.Al	25											
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	ä Beskrivning Lövdominerat bestånd på fuktig mark med kärrtorv eller finjord som underlag. Självgallring tillsammans med vattnets påverkan (hög grundvattennivå stor del av året) håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar. Mål Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Ingen åtgärd. Lämnas till fri utveckling.																				
Priotal	Visar-%: 2,4																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 12

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Mediam cm	Medhöjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
20	1,4	2													Myr						
21	4,5	1	14	R2	B22	25	113	PG ²	Tall	35		8			Frisk	Röjning	1	30		5,6	
									Gran	10											
									Björk	45											
									Asp	10											
22	2,6	1	14	R2	T22	15	39	PG ²	Tall	60		6			Frisk	Röjning	2	30		3,3	
									Gran	10											
									Björk	30											
23	0,5	1	120	S3	T16	120	60	NO,b	Tall	90	17	14		18	Naturvård	Ingen åtgärd				2,5	i¹
									Gran	5					Torvmark						
									Björk	5					Stor diam sprid						
															Fuktig						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	ä Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet																				
Priotal	Visar-%: 4,1 Gallringsmall (SKS): 1,4																				
24	1,3	1	20	G1	T24	75	98	PG ²	Tall	70	12	11		14	Enstaka	Underv röj f gallring	2			6,4	
									Gran	20					Öf	Gallring	3	30	42		
									Björk	10					Frisk						
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 12

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
25	7,4	1	20	G1	T22	60	444	PG ²	Tall	70	12	10		12	Delvis	Underv röj f gallring	3			5,4	ii¹
									Gran	20					Betat	Gallring	3	30	196		
									Björk	10					Enstaka						
															Öf						
															Frisk						
Generellt:	Delvis R2-karaktär																				
Priotal	Gallringsmall (SKS): 0,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
26	0,6	3													Berg						
27	0,9	1	20	G1	T26	100	90	PG ²	Tall	60	12	12		17	Frisk	Underv röj f gallring	1			7,8	
									Gran	30						Gallring	2	30	38		
									Björk	10											
Priotal	Gallringsmall (SKS): 0,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																				
28	0,3	1	140	S3	T18	200	60	NO,b	Tall	90	20	17		25	Naturvård	Ingen åtgärd				3,3	i¹
									Björk	5					Torvmark						
									Kl.Al	5					Fuktig						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet																				
Priotal	Visar-%: 1,9 Gallringsmall (SKS): 2,2																				
29	1,2	1	25	G1	B22	145	174	PG ²	Tall	10	15	14		24	Frisk	Underv röj f gallring	1			9,2	
									Gran	30						Gallring	2	30	69		
									Björk	60											

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 12

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
30	0,1	2													Myr						
31	0,3	1	120	S3	T16	115	35	NO,b	Tall	55	16	14		18	Naturvård	Ingen åtgärd				2,3	i¹
									Gran	10					Fuktig						
									Björk	10											
									Kl.Al	25											
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Tallrismosse med inslag av klibbal. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet																				
Priotal	Visar-%: 4,0 Gallringsmall (SKS): 1,4																				
32	1,4	1	25	G1	G24	145	203	PG ²	Gran	50	13	13		24	Frisk	Underv röj f gallring	1			7,7	
									Björk	50						Gallring	1	30	61		
Priotal	Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																				
33	1,7	1	30	G1	G22	95	162	PG ²	Tall	20	15	13		16	Olikåldrigt	Underv röj f gallring	1			6,4	
									Gran	60					Frisk	Gallring	2	30	66		
									Björk	20											
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																				
34	1,4	1	22	G1	G24	110	154	PG ²	Gran	50	14	13		18	Frisk	Underv röj f gallring	1			7,5	
									Björk	50						Gallring	2	30	63		
Priotal	Gallringsmall (SKS): 0,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Änga

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
10	2,2	1	90	S3	B20	290	638	NO,b	Tall	10	29	24		28	Naturvård	Ingen åtgärd				6,8	i[1]
									Gran	30					Försumpat						
									Björk	30					Fuktig						
									Kl.Al	30											
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Lövdominerat bestånd på försumpad mark bestående mestadels av klibbal och björk med inslag av tall och gran. Död ved finns i form av torrakor. En bäck rinner igenom beståndet. Norra delen av beståndet är klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. En valvad stenkällare finns i östra delen mot rågången. Mål Bevara den fuktiga miljön och låt beståndet utvecklas mot en riktigt gammal lövdominerad skog med kontinuerlig tillgång på död ved. Åtgärd Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling.																				
Priotal	Visar-%: 2,6																				
11	0,5	1	100	S3	G26	400	200	NO,b	Tall	5	29	25		38	Naturvård	Ingen åtgärd				7,9	i[1]
									Gran	50					Frisk						
									Björk	5											
									Asp	40											
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Växtlig blandskog på bördigare mark. Större andel asp. Mål Bevara en stabil gran och asp dominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet, lämnas till fri utveckling.																				
Priotal	Visar-%: 2,3																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Killingsjön

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
26	1,0	3													Berg						
35	0,6	1	120	S3	G18	200	120	NO,b	Tall	35	23	18		24	Naturvård	Ingen åtgärd				4,3	i¹
									Gran	60					Mycket						
									Björk	5					Blockigt						
															Olikåldrigt						
															Frisk						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Blockigt område med inslag av brantare delar. På grund av områdets svåra terräng har det påverkats mycket lite av mänsklig aktivitet. Mål Säkerställa fuktighetsförhållanden som gör det möjligt för mossor, lavar och mollusker att överleva i området. Bevara en stabil miljö dör inslaget av död ved (barr och löv) är stort. Åtgärd Ingen åtgärd i avdelningen - inte påverka beståndets fortsatta naturliga utveckling (intern beståndsdynamik). Undvika avverkning i dess omedelbara närhet.																				
Priotal	Visar-%: 2,5																				
36	10,9	1	0	K1	T20	0	0	PG ²							Enstaka	Hjälpplantering	1				ii¹
															Öf	Markberedning, annan (A)	1				
															Blockigt	Plantering (A)	1				
															Frisk						
Generellt:	Gles öf och blockigt. Hjälplantering och eventuellt också markberedning i de delar det är praktiskt möjligt.																				
37	0,2	2													Myr						
38	0,4	1	90	S1	G22	275	110	PG ²	Tall	20	26	20		28	Stormskador	Stormfällning, föryng avv	1	15	16	6,1	
									Gran	60					Frisk						
									Björk	20											
Priotal	Visar-%: 2,8 Gallringsmall (SKS): 1,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Killingsjön

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
39	4,1	1	20	G1	B20	60	246	PG ²	Tall	20	11	10		12	Underröjt	Gallring	3	30	113	6,3	
									Gran	30					Varier bonitet						
									Björk	50					Enstaka						
															Öf						
															Frisk						
40	3,8	1	20	G1	G20	35	133	PG ²	Tall	10	10	9		8	Blockigt	Ingen åtgärd				4,6	ii¹
									Gran	60					Ojämnt						
									Björk	30					Frisk						
Generellt:	Luckigt efter avverkning av öf.																				
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																				
41	4,3	1	25	G1	T22	70	301	PG ²	Tall	50	12	11		13	Underröjt	Gallring	3	30	125	5,2	
									Gran	30					Frisk						
									Björk	20											
Priotal	Gallringsmall (SKS): 0,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
42	4,5	1	150	S3	T14	130	585	NO,b	Tall	90	17	14		18	Naturvård	Ingen åtgärd				2,3	i¹
									Gran	5					Fuktig						
									Björk	5											
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Tallsumpskog med Rödtjärnen som ligger i beståndet, det växer skvattram och död ved finns i form av torrakor. Mål Bevara den fuktiga miljön och låt beståndet utvecklas mot en gammal skog med kontinuerlig tillgång på död ved. Åtgärd Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling.																				
Priotal	Visar-%: 3,6 Gallringsmall (SKS): 1,4																				
43	0,1	6													Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Killingsjön

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
44	0,7	1	0	K1	T18	0	0	PG ²							Enstaka	Markberedning, annan	1				
															Öf	Plantering (F)	1				
															Frisk	Återväxtkontroll (F)	2				
																Röjning (F)	3	30			
45	0,7	1	120	S1	T18	270	189	PG ²	Tall	90	24	19		30	Försumpat	Ingen åtgärd				4,4	
									Gran	5					Fuktig						
									Björk	5											
Priotal	Visar-%: 1,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
46	5,1	1	115	S2	G22	265	1352	PG ²	Tall	40	25	20		30	Torkskador	Föryng avv	1	100	1352	1,4	
									Gran	50					Blockigt	Markberedning, annan (F)	2				
									Björk	10					Olikåldrigt	Plantering (F)	2				
															Stor diam sprid	Återväxtkontroll (F)	2				
															Frisk	Röjning (F)	3	30			
Priotal	Visar-%: 2,4 Gallringsmall (SKS): 1,9																				
47	1,2	2													Myr						
48	0,9	6													Vatten						
49	2,0	1	115	S1	T18	215	430	PG ²	Tall	60	20	17		26	Delv försumpat	Ingen åtgärd				4,1	
									Gran	35					Fuktig						
									Björk	5											
Priotal	Visar-%: 2,2 Gallringsmall (SKS): 2,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Killingsjön

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
50	1,3	1	115	S1	T18	205	267	PG [2]	Tall	50	22	18		24	Delvis	Ingen åtgärd				3,9	
									Gran	40					Mycket						
									Björk	10					Blockigt						
															Torr						
Priotal		Visar-%: 2,3 Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			
51	1,2	1	90	S1	T22	195	234	PG [2]	Tall	100	22	18		24	Frisk	Ingen åtgärd				4,8	
Priotal		Visar-%: 2,8 Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			
52	15,6	1	0	K1	T22	0	0	PG [2]							Frisk	Markberedning, annan	2				ii[1]
	(-0,6)	L														Återväxtkontroll (F)	3				
																Plantering (A)	2				
Generellt:		Hälften ungefär av fröställningen är nedblåst i avdelningen. Ett alternativ är att i samband med huggning av vindfällen ta ner de resterande och göra en marberedning och plantering.																			
52	[15,6]	1	110	ÖF	T22	40	600	PG [2]	Tall	100	30	20		4	Frisk	Avverkning ÖF	3	100	699	0,7	
	(-0,6)	L														Avverkning ÖF (A)	1	100	600		
53	3,1	1	12	R2	T18	10	31	PG [2]	Tall	80		2			Frisk	Röjning	2	30		2,3	
									Gran	10											
									Björk	10											

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Killingsjön

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
54	1,6	1	110	S3	T20	250	400	NO,b	Tall	80	26	20		26	Kantz m vatten	Ingen åtgärd				4,6	i[1]
									Gran	10					Naturvård						
									Björk	10					Frisk						
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																			
Naturvård:		ä Beskrivning En bredare kantzon mot Killingsjön. Död ved finns men kan tillåtas öka över tid.. Mål Säkerställa mängden död ved i beståndet, bevara inslaget av överståndare och träd av olika dimension och ålder. Bibehålla en väl tilltagen ridå för skydd av vattnets flora och fauna Åtgärd I första hand ingen åtgärd, det kan möjligen vara aktuellt med åtgärder för att snabbt öka mängden död ved (ringbarkning, kapa högstubbar mm.).																			
Priotal		Visar-%: 2,2																			
55	1,6	1	45	G1	T20	100	160	PG [2]	Tall	90	17	13		16	Frisk	Ingen åtgärd				5,1	
									Gran	5						Gallring (A)	3	30	60		
									Björk	5											
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			
56	1,0	2													Myr						
57	1,5	1	45	G1	T20	110	165	PG [2]	Tall	100	16	15		16	Frisk	Ingen åtgärd				5,4	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			
58	0,6	1	50	G1	G26	190	114	PG [2]	Tall	35	24	19		22	Enstaka	Ingen åtgärd				9,1	
									Gran	65					Vindfällen						
															Frisk						
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Killingsjön

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
59	1,9	1	100	S3	B18	260	494	NO,b	Tall	15	21	19		28	Försumpat	Ingen åtgärd				5,9	i¹
									Gran	35					Naturvård						
									Björk	30					Fuktig						
									Kl.Al	20											
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Lövdominerat bestånd på fuktig mark med kärrtorv eller finjord som underlag. Självgallring tillsammans med vattnets påverkan (hög grundvattennivå stor del av året) håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar. Mål Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Ingen åtgärd. Lämnas till fri utveckling.																				
Priotal	Visar-%: 2,5																				
60	0,4	2													Myr						
61	0,4	1	100	S1	G24	315	126	PG ²	Tall	40	26	21		30	Något	Föryng avv	2	100	141	3,8	
									Gran	60					Torkskador	Markberedning, annan (F)	2				
															Frisk	Plantering (F)	2				
																Återväxtkontroll (F)	2				
																Röjning (F)	3	30			
Priotal	Visar-%: 2,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																				
62	2,1	1	0	K1	T22	0	0	PG ²							Delvis	Markberedning, annan	1				
															Kuperat	Plantering (F)	1				
															Frisk	Återväxtkontroll (F)	2				
																Röjning (F)	3	30			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Killingsjön

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
63	3,0	1	25	G1	G24	85	255	PG [2]	Tall	15	11	10		15	Ojämnt	Gallring	3	30	108	6,9	ii[1]
									Gran	60					Luckigt						
									Björk	25					Varier bonitet						
															Underröjt						
															Frisk						
Generellt:		Luckigt delvis efter avverkning av öf 2025																			
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																			
64	1,5	1	20	G1	G22	35	53	PG [2]	Tall	30	10	9		8	Ojämnt	Ingen åtgärd				5,1	ii[1]
									Gran	50					Luckigt						
									Björk	20					Frisk						
Generellt:		Ojämnt bestånd efter avverkning av öf 2025																			
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																			
65	1,0	1	0	K1	G26	0	0	PG [2]							Kantz m vatten	Markberedning, annan	1				
															Frisk	Plantering (F)	1				
																Återväxtkontroll (F)	2				
																Röjning (F)	3	30			
66	1,0	1	35	G1	G26	180	180	PG [2]	Tall	5	19	16		24	Underröjt	Gallring	1	30	54	8,3	
									Gran	50					Varier bonitet						
									Björk	45					Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Killingsjön

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
67	0,8	1	80	S3	B18	270	216	NO,b	Tall	5	22	19		30	Kantz m vatten	Ingen åtgärd				7,0	i¹
									Gran	40					Naturvård						
									Björk	10					Fuktig						
									Kl.Al	45											
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Lövdominerat bestånd på fuktig mark med kärrtorv eller finjord som underlag. Självgallring tillsammans med vattnets påverkan (hög grundvattennivå stor del av året) håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar. Mål Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Ingen åtgärd. Lämnas till fri utveckling.																				
Priotal	Visar-%: 2,9																				
68	4,2	1	70	S1	T22	195	761	PG ²	Tall	60	22	17		25	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,7	
	(-0,3)	L							Gran	30					Stor diam sprid						
									Björk	10					Frisk						
Priotal	Visar-%: 3,3 Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
69	2,0	1	0	K1	G26	0	0	PG ²							Kantz m vatten	Markberedning, annan	1				
															Frisk	Plantering (F)	1				
																Återväxtkontroll (F)	2				
																Röjning (F)	3	30			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vallarna

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
70	0,6	1	0	K1	G26	0	0	PG [2]						Enstaka	Markberedning, annan	1				
														Öf	Plantering (F)	1				
														Frisk	Återväxtkontroll (F)	2				
															Röjning (F)	3	30			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Gallkoviken

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
75	0,1	5													Vägområde						
76	1,0	1	135	S3	G18	145	145	NO,b	Tall	45	22	18		18	Naturvård	Ingen åtgärd				3,1	i[1]
									Gran	50					Torr						
									Björk	5											

Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.

Naturvård: Beskrivning Olikåldrigt barrdominerat bestånd med ett litet inslag av löv på en halvö, Gallkon. Beståndet är blockigt och död ved finns i form av lågor och torrakor. Mål Bevara miljön och låt beståndet utvecklas mot en gammal olikåldrig skog med kontinuerlig tillgång på död ved. Åtgärd Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling.

Priotal Visar-%: 2,4

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Råtan

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
81	1,6	1	45	G1	T24	210	336	PG [2]	Tall	80	19	17		26	Kantz m vatten	Gallring	1	30	101	6,9	
									Gran	10					Frisk						
									Björk	10											
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			
82	2,2	1	100	S3	T16	140	308	NO,b	Tall	55	18	15		18	Naturvård	Ingen åtgärd				3,2	i[1]
									Gran	30					Kantz m vatten						
									Björk	10					Torr						
									Kl.Al	5											
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																			
Naturvård:		Beskrivning Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och/eller stort inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Ljung, kråkbär och andra fattigris i fältskiktet. På marken i anslutning till hällar växer rikligt med lavar, i fuktigare svackor dominerar olika arter av vitmossor. Flera mycket gamla tallar - det har troligen funnits träd på platsen under lång tid (kontinuitet). Marken är svårföryngrad utan naturlig störning i form av brand. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap i skärgårdsmiljön. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Åtgärd Ingen. Lämnas för fri utveckling.																		
Priotal		Visar-%: 4,2 Gallringsmall (SKS): 1,2																			
83	2,4	3													Berg						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Granön

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
85	8,5	1	65	S1	G24	210	1785	PG [2]	Tall	15	24	18		24	Torkskador	Föryng avv	1	100	1785	1,5	ii[1]
									Gran	80					Något	Markberedning, annan (F)	2				
									Björk	5					Stormskador	Plantering (F)	2				
															Fornminne	Återväxtkontroll (F)	2				
															Frisk	Röjning (F)	3	30			
Generellt:	Fornminne :L1951:7586 Stenugn. Övrig kulturhistorisk lämning. RAÄ-nummer:Rogsta 258:1																				
Priotal	Visar-%: 4,0 Gallringsmall (SKS): 0,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 10 m³sk/ha																				
86	1,0	1	70	S3	B18	210	210	NO,b	Gran	20	24	19		25	Naturvård	Ingen åtgärd				6,1	i[1]
									Kl.Al	80					Alkärr						
															Fuktig						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	ä Beskrivning Klibbal dominerat bestånd på fuktig mark med finjordar som underlag. Mål Bibehålla alkärret i ett tillstånd av förändring med ständig föryngring och avdöende i olika successionsstadier. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling.																				
Priotal	Visar-%: 3,2																				
87	23,4	1	45	G1	T22	160	3744	PG [2]	Tall	55	16	15		23	Varier bonitet	Underv röj f gallring	1			5,8	ii[1]
									Gran	45					Varier förråd	Gallring	1	30	1123		
															Olikåldrigt						
															Fornminne						
															Frisk						
Generellt:	L1951:8109 Fornlämningsliknande lämning. Övrig kulturhistorisk lämning. RAÄ-nummer:Rogsta 259:1																				
Priotal	Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
88	4,2	1	60	G1	T22	185	777	PG [2]	Tall	70	20	17		24	Delvis	Gallring	1	30	233	5,0	
									Gran	30					Torkskador						
															Frisk						
Priotal	Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Tallören

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
89	1,0	1	100	S1	T18	130	130	PG [2]	Tall	80	18	15		18	Tallören	Ingen åtgärd				3,1	
									Gran	10					Frisk						
									Björk	10											
Priotal		Visar-%: 4,4 Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																			

Kommentarer till Rogsta-Östby1:10

2026-09-01: Den här planen är delad från ursprungsplanen "Rogsta-Östby 2:6 mfl" innehållande Rogsta -Östby 2:6 och 1:10. Redigeringar i den ursprungliga fastighetskommentaren är gjorda för att motsvara förhållandena i den nya planen. /Teresa Jonsson, Mellanskog.

Inventeringsdatum i fält: juni 2026
Planläggare: Erik Nyholmer, ERNY Skogstjänst Bollnäs

Skogstillstånd och allmänna kommentarer
Skogsskötselplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsskötselplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet, i normalfallet anges den åtgärd som bedöms generera bäst tillväxt för det enskilda beståndet. Det finns ofta flera olika skötselåtgärder som kan tillämpas inom samma avdelning, beroende på vilken inriktning och vilka mål som du har med din skog och ditt skogsägande. Virkesförrådet är skattningar.

Fastigheten Hudiksvall Rogsta-Östby 2:6 mfl har en total landareal på 50,1 hektar varav 46,7 hektar produktiv skogsmark. Skogens åldersfördelning har en tyngd mot skogar i huggningsklasserna K1 till G1. Den totala volymen uppskattas till cirka 2285 m3sk och utgörs av 43 % tall, 27 % gran och 30 % löv. Medelvolymen är 49 m3sk/ha vilket är under medel för regionen.

Fastighetsägarens målsättning med skogsbruket
Det långsiktiga skötselmålet på fastigheten ska leda till friska välskötta skogsbestånd som väl utnyttjar markens produktionsförmåga och med ett långsiktigt mål mot hyggesfritt skogsbruk.

Skogsproduktionsmål
Målet med skogsproduktionen bör vara att producera stormfasta bestånd och virke av hög kvalitet. Den viktigaste skötselåtgärden under perioden är att utföra föreslagna föryngringsåtgärder, röjningar och gallringar enligt föreslagen tidsplan. Väl röjda och gallrade bestånd står emot väder och vind bättre än ej skötta bestånd. Dessa skogsvårdsåtgärder är viktigt att utföra oavsett tillfällig konjunktur.

Avverkning
I planen föreslås ett totalt uttag i avverkning på cirka 775 m3sk varav cirka 712 m3sk i form av gallring. Tillväxten uppskattas till cirka 331 m3sk/år vid inventeringstillfället.

Skogsvård
25,9 hektar har behov av röjning under planperioden. Det föreslås underväxtröjning som förberedande åtgärd inför gallringar om 16,2 hektar. Därutöver kommer återväxtåtgärder till följd av utförda och föreslagna föryngringsavverkningar.

Naturvårdsmål
Målet med naturvården är att skydda områden som anses vara ovanliga i ett regionalt och nationellt perspektiv. På de avsatta avdelningarna bör normalt skogsbruk ej bedrivas. Barrdominerade bestånd kräver i regel ingen skötsel (NO). I bestånd där målet är att skapa lövskogar behöver man regelbundet gå in och avverka barrträd (NS), i synnerhet gran, då den annars kommer att konkurrera ut lövet på sikt.

Naturvärden
För att leva upp till kraven enligt PEFC ska minst 5 % av arealen vara avsatt för naturvård.
Totalt har 3,6 hektar föreslagits att sparas som NO/NS. Detta motsvarar 7,7 % av den produktiva arealen.

Löv på fastigheten
För att uppfylla kraven i enlighet med PEFC skall motsvarande minst 5 % av skogsmarksarealen på frisk och fuktig mark på sikt utgöras av lövdominerade bestånd.
Förslag på sådana bestånd finns i sammanställningen för lövdominerade bestånd.

Kulturvärden och fornminnen
Det finns inga registrerade forn och kulturlämningar på fastigheten.
Besök www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Områdesskydd
Fastigheten berörs ej av Natura 2000 område eller av vattenskyddsområde.
Besök www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Övriga åtgärder
Tydliga rågångar förenklar vid avverkning. Det är rekommenderat att regelbundet underhålla markeringarna. Speciellt är detta viktigt i ungskogsstadiet då de fort kan försvinna.

Övrigt
Stormskador finns i lite olika omfattningar, främst som enstaka spridda.

Kommentarer till Rogsta-Östby 2:6

2026-09-01: Den här planen är delad från ursprungsplanen "Rogsta-Östby 2:6 mfl" innehållande Rogsta -Östby 2:6 och 1:10. Redigeringar i den ursprungliga fastighetskommentaren är gjorda för att motsvara förhållandena i den nya planen. /Teresa Jonsson, Mellanskog.

Inventeringsdatum i fält: juni 2026
Planläggare: Erik Nyholmer, ERNY Skogstjänst Bollnäs

Skogstillstånd och allmänna kommentarer
Skogsskötselplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsskötselplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet, i normalfallet anges den åtgärd som bedöms generera bäst tillväxt för det enskilda beståndet. Det finns ofta flera olika skötselåtgärder som kan tillämpas inom samma avdelning, beroende på vilken inriktning och vilka mål som du har med din skog och ditt skogsägande. Virkesförrådet är skattningar.

Fastigheten Hudiksvall Rogsta-Östby 2:6 har en total landareal på 131,6 hektar varav 126,7 hektar produktiv skogsmark. Skogens åldersfördelning har en tyngd mot skogar i huggningsklasserna K1 till G1. Den totala volymen uppskattas till cirka 15750 m3sk och utgörs av 48 % tall, 39 % gran och 12 % löv. Medelvolymen är 124 m3sk/ha vilket är som medel för regionen.

Fastighetsägarens målsättning med skogsbruket
Det långsiktiga skötselmålet på fastigheten ska leda till friska välskötta skogsbestånd som väl utnyttjar markens produktionsförmåga och med ett långsiktigt mål mot hyggesfritt skogsbruk.

Skogsproduktionsmål
Målet med skogsproduktionen bör vara att producera stormfasta bestånd och virke av hög kvalitet. Den viktigaste skötselåtgärden under perioden är att utföra föreslagna föryngringsåtgärder, röjningar och gallringar enligt föreslagen tidsplan. Väl röjda och gallrade bestånd står emot väder och vind bättre än ej skötta bestånd. Dessa skogsvårdsåtgärder är viktigt att utföra oavsett tillfällig konjunktur.

Avverkning
I planen föreslås ett totalt uttag i avverkning på cirka 6167 m3sk varav cirka 2104 m3sk i form av gallring. Tillväxten uppskattas till cirka 549 m3sk/år vid inventeringstillfället.

Skogsvård
23,5 hektar har behov av röjning under planperioden. Det föreslås underväxtröjning som förberedande åtgärd inför gallringar om 23,4 hektar. Därutöver kommer återväxtåtgärder till följd av utförda och föreslagna föryngringsavverkningar.

Naturvårdsmål
Målet med naturvården är att skydda områden som anses vara ovanliga i ett regionalt och nationellt perspektiv. På de avsatta avdelningarna bör normalt skogsbruk ej bedrivas. Barrdominerade bestånd kräver i regel ingen skötsel (NO). I bestånd där målet är att skapa lövskogar behöver man regelbundet gå in och avverka barrträd (NS), i synnerhet gran, då den annars kommer att konkurrera ut lövet på sikt.

Naturvärden
För att leva upp till kraven enligt PEFC ska minst 5 % av arealen vara avsatt för naturvård.

Totalt har 16,3 hektar föreslagits att sparas som NO/NS. Detta motsvarar 12,9 % av den produktiva arealen.

Löv på fastigheten
För att uppfylla kraven i enlighet med PEFC skall motsvarande minst 5 % av skogsmarksarealen på frisk och fuktig mark på sikt utgöras av lövdominerade bestånd.
Förslag på sådana bestånd finns i sammanställningen för lövdominerade bestånd.

Kulturvärden och fornminnen
Det finns några registrerade forn och kulturlämningar på fastigheten, främst på öarna Råtan och Granön
Besök www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Områdesskydd
Fastigheten berörs ej av Natura 2000 område eller av vattenskyddsområde.
Besök www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Övriga åtgärder
Tydliga rågångar förenklar vid avverkning. Det är rekommenderat att regelbundet underhålla markeringarna. Speciellt är detta viktigt i ungskogsstadiet då de fort kan försvinna.

Övrigt
Stormskador finns i lite olika omfattningar, främst i form av fallen fröställning i avdelning 52, annars som enstaka spridda.