# Skogsbruksplan

| | |
|---|---|
| **Planens namn** | Rogsta-Östby1:10 |
| **Planen avser tiden** | fr o m 2026-06-24 och tio år framåt |
| **Fältarbetet utfört under** | juni 2026 |
| **Planen upprättad av** | |

**Fastighetsuppgifter**

| | |
|---|---|
| **Fastighet** | ROGSTA-ÖSTBY 1:10<br>Gävleborgs län, Hudiksvall, Hudiksvallsbygden |
| **Referenskoordinat (WGS84)** | Lat: 61° 43' 53.56" N Long: 17° 17' 41.91" E |

# Sammanställning över fastigheten

## Arealer

| | hektar | % |
|---|---|---|
| **Produktiv skogsmark** | 45,9 | 93 |
| **Myr/kärr/mosse** | 1,6 | 3 |
| **Berg/Hällmark** | 1,0 | 2 |
| **Inäga/åker** | 0,1 | <1 |
| **Väg och kraftledning (linjeavdrag)** | 0,8 | 2 |
| **Annat** | 0,0 | <1 |
| **Summa landareal** | 49,4 | |
| **Vatten** | 0,0 | |




## Virkesförråd

**Totalt**

| m³sk |
|---|
| 2210 |

**Medeltal**

| m³sk per hektar |
|---|
| 48 |

| | m³sk | % | ha |
|---|---|---|---|
| **Tall** | 940 | 42 | 22,9 |
| **Gran** | 574 | 26 | 8,5 |
| **Björk** | 566 | 26 | 9,6 |
| **Asp** | 15 | 1 | 0,7 |
| **Kl.Al** | 42 | 2 | 0,3 |
| **Lärk** | 32 | 1 | 0,7 |
| **GråAl** | 28 | 1 | 0,4 |
| **Sälg** | 13 | 1 | 0,2 |




## Bonitet

**Fastighetens medelbonitet är beräknad till**

| m³sk per ha |
|---|
| 5,3 |

## Tillväxt

**Tillväxt för perioden 2026-06-24 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder**

| m³sk per år |
|---|
| 203 |

## Avverkningsförslag

| | m³sk |
|---|---|
| **Föryngringsavverkning** | 0 |
| **Gallring** | 556 |
| **Totalt under perioden** | **556** |

**Förväntad tillväxt första växt-säsongen**

| m³sk |
|---|
| 196 |
| **m³sk per ha** |
| 4,3 |

# Skogens fördelning på åldersklasser

| Åldersklass | Areal | | Virkesförråd | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | % | Totalt m³sk | m³sk /ha | Tall % | Gran % | Björk % | Kl.Al % | Lärk % | GråAl % | Asp % | Sälg % |
| **Kalmark** | 2,7 | 6 | | | | | | | | | | |
| **- 9 år** | 1,0 | 2 | 15 | 15 | | 50 | 25 | | | | 25 | |
| **10 - 19** | 23,5 | 51 | 400 | 17 | 53 | 10 | 25 | | 8 | 1 | 3 | |
| **20 - 29** | 13,6 | 30 | 1163 | 86 | 39 | 31 | 30 | | | | | |
| **30 - 39** | 2,2 | 5 | 221 | 100 | 15 | 49 | 20 | | | 11 | | 5 |
| **40 - 49** | | | | | | | | | | | | |
| **50 - 59** | | | | | | | | | | | | |
| **60 - 69** | | | | | | | | | | | | |
| **70 - 79** | | | | | | | | | | | | |
| **80 - 89** | | | | | | | | | | | | |
| **90 - 99** | | | | | | | | | | | | |
| **100 - 109** | 1,5 | 3 | 187 | 125 | 37 | 20 | 27 | 17 | | | | |
| **110 - 119** | 0,3 | 1 | 70 | 233 | 70 | 10 | 20 | | | | | |
| **120 +** | 1,1 | 2 | 154 | 140 | 82 | 4 | 6 | 7 | | | | |
| **Lågprodskog(E)** | | | | | | | | | | | | |
| **ÖF/Skikt** | | | | | | | | | | | | |
| **Summa/Medel** | 45,9 | 100 | 2210 | 48 | 43 | 26 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Arealfördelning, aktuell**




**Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)**



# Skogens fördelning på huggningsklasser

| Huggningsklass | | Areal | | Virkesförråd | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ha | % | Totalt m³sk | m³sk /ha | Tall % | Gran % | Björk % | Kl.Al % | Lärk % | GråAl % | Asp % | Sälg % |
| Kalmark | K1 | 2,7 | 6 | | | | | | | | | | |
| | K2 | | | | | | | | | | | | |
| Röjningsskog | R1 | | | | | | | | | | | | |
| | R2 | 23,5 | 51 | 370 | 16 | 55 | 13 | 26 | | | 1 | 4 | |
| Gallringsskog | G1 | 16,3 | 36 | 1369 | 84 | 36 | 34 | 28 | | 2 | | | |
| | G2 | | | | | | | | | | | | |
| Föryngrings- | S1 | | | | | | | | | | | | |
| avverknings- | S2 | | | | | | | | | | | | |
| skog | S3 | 3,4 | 7 | 471 | 139 | 52 | 13 | 18 | 9 | | 5 | | 3 |
| Lågproducer- | E1 | | | | | | | | | | | | |
| ande skog | E2 | | | | | | | | | | | | |
| | E3 | | | | | | | | | | | | |
| Överstånd/Skikt | | | | | | | | | | | | | |
| Summa/Medel | | 45,9 | 100 | 2210 | 48 | 43 | 26 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Kalmark

**K1** **Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

**K2** **Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

## Röjningsskog

**R1** **Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

**R2** **Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

## Gallringsskog

**G1** **Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

**G2** **Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

## Föryngringsavverkningsskog

**S1** **Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

**S2** **Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

**S3** **Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

## Lågproducerande skog

**E1** **Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

**E2** **Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

**E3** **Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.



# Skogens fördelning på målklasser

| Målklass | Areal ha | Areal % | Virkesförråd m³sk | Virkesförråd % | Tillväxt m³sk | Tillväxt % | Antal avd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PG** | 42,5 | 92,6 | 1739 | 78,7 | 1910 | 94,0 | 19 |
| **PF - produktion** | | | | | | | 0 |
| **PF - naturvård** | | | | | | | 0 |
| **NS** | | | | | | | 0 |
| **NO** | 3,4 | 7,4 | 471 | 21,3 | 122 | 6,0 | 7 |
| **Summa** | 45,9 | 100,0 | 2210 | 100,0 | 2032 | 100,0 | 26 |

### Impediment

| | ha | % |
|---|---|---|
| **Myr** | 1,6 | 3 |
| **Berg** | 1,0 | 2 |




## Målklasser

**Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:**

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

# Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 45,9 ha är 96,7 % (44,4 ha) frisk eller fuktig.

Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överenstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.

**Fördelning fuktklasser för skogsmark**




**Lövdominerade bestånd - aktuella**




**Lövdominerade bestånd - framtida**




| | Lövdominerade bestånd - aktuella | | Lövdominerade bestånd - framtida | |
|---|---|---|---|---|
| | Areal | % av areal frisk eller fuktig | Areal | % av areal frisk eller fuktig |
| **NS + NO** | 0,5 ha | 1,1 % | 0,5 ha | 1,1 % |
| **Övriga** | 9,7 ha | 21,8 % | 6,2 ha | 14,0 % |
| **Summa** | 10,2 ha | 22,9 % | 6,7 ha | 15,1 % |

**Lövdominerade bestånd - aktuella**

| Avdelning | Areal | Målklass | Ålder | TGLBÄ | Andel av areal frisk eller fuktig |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/3 | 0,5 ha | PG | 15 | 04600 | 1,1 % |
| 10/91 | 0,5 ha | NO | 35 | 02800 | 1,1 % |
| 11/95 | 0,7 ha | PG | 10 | 02800 | 1,6 % |
| 12/21 | 4,5 ha | PG | 14 | 41500 | 10,1 % |
| 12/29 | 1,2 ha | PG | 25 | 13600 | 2,7 % |
| 12/32 | 1,4 ha | PG | 25 | 05500 | 3,2 % |
| 12/34 | 1,4 ha | PG | 22 | 05500 | 3,2 % |

**Lövdominerade bestånd - framtida**

| Avdelning | Areal | Målklass | Ålder | TGLBÄ | Andel av areal frisk eller fuktig |
|---|---|---|---|---|---|

# Sammanställning lövdominerade bestånd

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/3 | 0,5 ha | PG | 15 | 04600 | 1,1 % |
| 10/91 | 0,5 ha | NO | 35 | 02800 | 1,1 % |
| 12/21 | 4,5 ha | PG | 14 | 41500 | 10,1 % |
| 12/29 | 1,2 ha | PG | 25 | 13600 | 2,7 % |

# Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 45,9 ha produktiv skogsmark.




## Avdelningar för certifiering NS/NO

| Avdelning | Areal ha | % | Mål | Ålder | TGLBÄ | m³sk ha | avd | Skötselinriktning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa | <0,1 | <0,1 | | | | 0 | | |

## Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

| Avdelning | Areal ha | %¹ | Mål | Ålder | TGLBÄ | m³sk ha | avd | Skötselinriktning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa | <0,1 | <0,1 | | | | 0 | | |

## Avdelningar för certifiering anpassat brukande

| Avdelning | Areal ha | % | Mål | Ålder | TGLBÄ | m³sk ha | avd | Skötselinriktning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa | <0,1 | <0,1 | | | | 0 | | |

# Avverkning och tillväxt

## Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

| Åldersklass | Gallring | | | | Föryngringsavverkning | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ha | Barr m³sk | Löv m³sk | Totalt m³sk | ha | Barr m³sk | Löv m³sk | Totalt m³sk |
| **Kalmark** | | | | | | | | |
| **- 9 år** | | | | | | | | |
| **10 - 19** | 1,0 | 19 | 2 | 21 | | | | |
| **20 - 29** | 13,6 | 338 | 131 | 469 | | | | |
| **30 - 39** | 1,7 | 53 | 13 | 66 | | | | |
| **40 - 49** | | | | | | | | |
| **50 - 59** | | | | | | | | |
| **60 - 69** | | | | | | | | |
| **70 - 79** | | | | | | | | |
| **80 - 89** | | | | | | | | |
| **90 - 99** | | | | | | | | |
| **100 - 109** | | | | | | | | |
| **110 - 119** | | | | | | | | |
| **120 +** | | | | | | | | |
| **Lågprodskog(E)** | | | | | | | | |
| **ÖF/Skikt** | | | | | | | | |
| **Grundförslag** | 16,3 | 410 | 146 | 556 | | | | |
| **Högre alt.** | | | | | | | | |
| **Lägre alt.** | | | | | | | | |

**Total avverkning**

| **556** |
|---|

## Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

| Åldersklass | Tillväxt | | | Areal och virkesförråd efter 10 år | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Barr m³sk | Löv m³sk | Totalt m³sk | ha | m³sk | m³sk/ha |
| **Kalmark** | | | | | | |
| **- 9 år** | 15 | 15 | 30 | 2,7 | | |
| **10 - 19** | 627 | 265 | 892 | 1,0 | 46 | 46 |
| **20 - 29** | 649 | 228 | 877 | 23,5 | 1272 | 54 |
| **30 - 39** | 94 | 50 | 144 | 13,6 | 1571 | 116 |
| **40 - 49** | | | | 2,2 | 299 | 136 |
| **50 - 59** | | | | | | |
| **60 - 69** | | | | | | |
| **70 - 79** | | | | | | |
| **80 - 89** | | | | | | |
| **90 - 99** | | | | | | |
| **100 - 109** | 26 | 18 | 44 | | | |
| **110 - 119** | 10 | 3 | 13 | 1,5 | 232 | 155 |
| **120 +** | 25 | 4 | 29 | 1,4 | 266 | 190 |
| **Lågprodskog(E)** | | | | | | |
| **ÖF/Skikt** | | | | | | |
| **Summa** | 1446 | 583 | 2029 | 45,9 | 3686 | 80 |

# Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

| **Åtgärd**<br>(F) = Följd<br>(A) = Alternativ | **Angelägenhetsgrad** | | | | | **Summa ha** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Förfallna ha** | **Snarast ha** | **2 - 5 år ha** | **5 - 10 år ha** | **10 - 20 år ha** | |
| Plantering, Följd | | 2,7 | | | | 2,7 |
| Återväxtkontroll, Följd | | | 2,7 | | | 2,7 |
| Röjning | | 6,7 | 15,8 | | | 22,5 |
| Röjning, Följd | | | | 2,7 | | 2,7 |
| Markberedning, annan | | 2,7 | | | | 2,7 |
| Summa ha | | 12,1 | 18,5 | 2,7 | | 33,3 |

# Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

| Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ | Ang | Avdelning | Prod areal ha | Ålder år | Ståndorts-index | Volym m³sk /ha | Uttag m³sk inkl tillv | Utförs år | Anteckning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Underv röj f gallring** | 1 | 12 - 27 | 0,9 | 20 | T26 | 100 | 0 | | |
| **Underv röj f gallring** | 1 | 12 - 29 | 1,2 | 25 | B22 | 145 | 0 | | |
| **Underv röj f gallring** | 1 | 12 - 32 | 1,4 | 25 | G24 | 145 | 0 | | |
| **Gallring** | 1 | 12 - 32 | 1,4 | 25 | G24 | 145 | 61 | | |
| **Underv röj f gallring** | 1 | 12 - 33 | 1,7 | 30 | G22 | 95 | 0 | | |
| **Underv röj f gallring** | 1 | 12 - 34 | 1,4 | 22 | G24 | 110 | 0 | | |
| **Röjning** | 1 | 1 - 1 | 1,0 | 8 | G26 | 15 | 0 | | |
| **Röjning** | 1 | 2 - 3 | 0,5 | 15 | B20 | 20 | 0 | | |
| **Röjning** | 1 | 12 - 21 | 4,5 | 14 | B22 | 25 | 0 | | |
| **Röjning** | 1 | 11 - 95 | 0,7 | 10 | B24 | 20 | 0 | | |
| **Plantering (F)** | 1 | 12 - 15 | 2,4 | 0 | G24 | 0 | 0 | | |
| **Plantering (F)** | 1 | 12 - 17 | 0,3 | 0 | T22 | 0 | 0 | | |
| **Markberedning, annan** | 1 | 12 - 15 | 2,4 | 0 | G24 | 0 | 0 | | |
| **Markberedning, annan** | 1 | 12 - 17 | 0,3 | 0 | T22 | 0 | 0 | | |
| **Underv röj f gallring** | 2 | 12 - 24 | 1,3 | 20 | T24 | 75 | 0 | | |
| **Gallring** | 2 | 12 - 27 | 0,9 | 20 | T26 | 100 | 38 | | |
| **Gallring** | 2 | 12 - 29 | 1,2 | 25 | B22 | 145 | 69 | | |
| **Gallring** | 2 | 12 - 33 | 1,7 | 30 | G22 | 95 | 66 | | |
| **Gallring** | 2 | 12 - 34 | 1,4 | 22 | G24 | 110 | 63 | | |
| **Röjning** | 2 | 2 - 2 | 2,1 | 10 | T22 | 5 | 0 | | |
| **Röjning** | 2 | 2 - 7 | 2,1 | 12 | T22 | 15 | 0 | | |
| **Röjning** | 2 | 12 - 18 | 9,0 | 15 | T22 | 15 | 0 | | Främst i västra och östra delen |
| **Röjning** | 2 | 12 - 22 | 2,6 | 14 | T22 | 15 | 0 | | |

# Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

| Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ | Ang | Avdelning | Prod areal ha | Ålder år | Ståndorts-index | Volym m³sk /ha | Uttag m³sk inkl tillv | Utförs år | Anteckning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Återväxtkontroll (F)** | 2 | 12 - 15 | 2,4 | 0 | G24 | 0 | 0 | | |
| **Återväxtkontroll (F)** | 2 | 12 - 17 | 0,3 | 0 | T22 | 0 | 0 | | |
| **Underv röj f gallring** | 3 | 12 - 16 | 1,0 | 15 | T24 | 45 | 0 | | |
| **Gallring** | 3 | 12 - 16 | 1,0 | 15 | T24 | 45 | 22 | | |
| **Gallring** | 3 | 12 - 24 | 1,3 | 20 | T24 | 75 | 42 | | |
| **Underv röj f gallring** | 3 | 12 - 25 | 7,4 | 20 | T22 | 60 | 0 | | |
| **Gallring** | 3 | 12 - 25 | 7,4 | 20 | T22 | 60 | 196 | | |
| **Röjning (F)** | 3 | 12 - 15 | 2,4 | 0 | G24 | 0 | 0 | | |
| **Röjning (F)** | 3 | 12 - 17 | 0,3 | 0 | T22 | 0 | 0 | | |

# Avdelningsbeskrivning

**Skifte: Håckstaviken**

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Mål klass | Träd-slag | | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m² | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0 | 1 | 8 | R2 | G26 | 15 | 15 | PG [2] | Gran | 50 | | 6 | | | Frisk | Röjning | 1 | 35 | | 3,1 | |
| | | | | | | | | | Björk | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Asp | 25 | | | | | | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Saltpannan

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Mål klass | Träd-slag | | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m² | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,3 (-0,2) | 1 L | 10 | R2 | T22 | 5 | 10 | PG ² | Tall<br>Gran<br>Björk | 50<br>20<br>30 | | 3 | | | Ojämnt<br>Luckigt<br>Olikåldrigt<br>Ledning<br>Frisk | Röjning | 2 | 30 | | 2,6 | |
| 3 | 0,5 | 1 | 15 | R2 | B20 | 20 | 10 | PG ² | Gran<br>Björk | 40<br>60 | | 8 | | | Frisk | Röjning | 1 | 30 | | 4,5 | |
| 4 | 0,7 | 1 | 100 | S3 | T14 | 90 | 63 | NO,b | Tall<br>Gran | 90<br>10 | 16 | 13 | | 14 | Blockigt<br>Bergbundet<br>Naturvård<br>Torr | Ingen åtgärd | | | | 2,3 | i¹ |
| Målklass: | NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naturvård: | Beskrivning Häll och blockmark med tunt markskikt och lång kontinuitet. Låg tillväxt, torrt, ljung och fattigrismark, mkt svårföryngrat. Vissa trädindivider väldigt gamla, möjlig tjäderspelsplats. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Målsättning Vara en del i det mosaikartade landskapet, en öppen yta, bevara eventuella spelplatser för tjäder. Åtgärder Ingen åtgärd. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Visar-%: 5,2 Gallringsmall (SKS): 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1,0 | 1 | 10 | R2 | T18 | 3 | 3 | PG ² | Tall<br>Gran<br>Björk | 70<br>10<br>20 | | 2 | | | Ojämnt<br>Luckigt<br>Frisk | Ingen åtgärd | | | | 2,2 | |
| 6 | 0,4 | 3 | | | | | | | | | | | | | Berg | | | | | | |
| 7 | 2,1 | 1 | 12 | R2 | T22 | 15 | 32 | PG ² | Tall<br>Gran<br>Björk | 80<br>10<br>10 | | 7 | | | Frisk | Röjning | 2 | 30 | | 3,1 | |

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Saltpannan

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Mål klass | Träd-slag | | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m² | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,3 | 1 | 110 | S3 | T20 | 235 | 71 | NO,b | Tall | 70 | 23 | 19 | | 26 | Naturvård | Ingen åtgärd | | | | 4,3 | i[1] |
| | | | | | | | | | Gran | 10 | | | | | Ö | | | | | | |
| | | | | | | | | | Björk | 20 | | | | | Kantz m vatten | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Målklass: | NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. |
| Naturvård: | ä Beskrivning En del av ö i Semmensjön . Barrdominans Mål Att utgöra en del av mosaiken i ett varierat skogslandskap. Säkerställa mängden död ved i beståndet. Åtgärd I första hand ingen åtgärd, eftersom naturskogar bör ha så liten påverkan som möjligt av mänsklig hand. Det kan möjligen vara aktuellt med åtgärder för att snabbt öka mängden död ved (ringbarkning, kapa högstubbar mm.). Den typen av engångsåtgärd gynnar även självföryngringen. |
| Priotal | Visar-%: 2,2 Gallringsmall (SKS): 1,9 |

# Avdelningsbeskrivning

**Skifte: Norsta**

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Målklass | Trädslag | | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m² | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0,1 | 4 | | | | | | | | | | | | | Inägomark | | | | | | |
| 91 | 0,5 | 1 | 35 | S3 | B18 | 120 | 60 | NO,b | Gran | 20 | 15 | 13 | | 20 | Olikåldrigt | Ingen åtgärd | | | | 7,0 | i[1] |
| | | | | | | | | | Björk | 20 | | | | | Försumpat | | | | | | |
| | | | | | | | | | GråAl | 40 | | | | | Naturvård | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sälg | 20 | | | | | Fuktig | | | | | | |
| Målklass: | NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naturvård: | ä Beskrivning Lövdominerat (bestånd på fuktig mark med kärrtorv eller finjordar som underlag. Buskskikt och undervegetation är rikt och varierat. Diken finns. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar. Mål Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Visar-%: 11,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 0,1 | 2 | | | | | | | | | | | | | Myr | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

**Skifte: Stortjärnen**

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Mål klass | Träd-slag | | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m² | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 0,7 | 1 | 10 | R2 | B24 | 20 | 14 | PG [2] | Gran | 25 | | 8 | | | Frisk | Röjning | 1 | 30 | | 4,5 | |
| | | | | | | | | | Björk | 40 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | GråAl | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Sälg | 10 | | | | | | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Skifte 12

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Målklass | Trädslag | | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m² | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2,6 | 1 | 0 | K1 | G24 | 0 | 0 | PG ² | | | | | | | Frisk | Markberedning, annan | 1 | | | | |
| | (-0,2) | L | | | | | | | | | | | | | | Plantering (F) | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Återväxtkontroll (F) | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Röjning (F) | 3 | 30 | | | |
| 16 | 1,1 | 1 | 15 | G1 | T24 | 45 | 45 | PG ² | Tall | 20 | 10 | 9 | | 12 | Stuga | Underv röj f gallring | 3 | | | 5,3 | |
| | (-0,1) | L | | | | | | | Björk | 10 | | | | | Frisk | Gallring | 3 | 30 | 22 | | |
| | | | | | | | | | Lärk | 70 | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0,3 | 1 | 0 | K1 | T22 | 0 | 0 | PG ² | | | | | | | Frisk | Markberedning, annan | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Plantering (F) | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Återväxtkontroll (F) | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Röjning (F) | 3 | 30 | | | |
| 18 | 9,3 | 1 | 15 | R2 | T22 | 15 | 135 | PG ² | Tall | 80 | | 6 | | | Ojämnt | Röjning | 2 | 30 | | 3,4 | iii¹ |
| | (-0,3) | L | | | | | | | Gran | 10 | | | | | Koja | | | | | | |
| | | | | | | | | | Björk | 10 | | | | | Frisk | | | | | | |
| Åtgärder: | Röjning: Främst i västra och östra delen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0,8 | 1 | 100 | S3 | B16 | 155 | 124 | NO,b | Tall | 10 | 21 | 17 | | 20 | Naturvård | Ingen åtgärd | | | | 3,5 | i¹ |
| | | | | | | | | | Gran | 25 | | | | | Försumpat | | | | | | |
| | | | | | | | | | Björk | 40 | | | | | Blöt | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kl.Al | 25 | | | | | | | | | | | |
| Målklass: | NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naturvård: | ä Beskrivning Lövdominerat bestånd på fuktig mark med kärrtorv eller finjord som underlag. Självgallring tillsammans med vattnets påverkan (hög grundvattennivå stor del av året) håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar. Mål Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Ingen åtgärd. Lämnas till fri utveckling. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Visar-%: 2,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Skifte 12

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Målklass | Trädslag | | Mediam cm | Medhöjd m | Stamantal /ha | G-yta m² | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1,4 | 2 | | | | | | | | | | | | | Myr | | | | | | |
| 21 | 4,5 | 1 | 14 | R2 | B22 | 25 | 113 | PG ² | Tall | 35 | | 8 | | | Frisk | Röjning | 1 | 30 | | 5,6 | |
| | | | | | | | | | Gran | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Björk | 45 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Asp | 10 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 2,6 | 1 | 14 | R2 | T22 | 15 | 39 | PG ² | Tall | 60 | | 6 | | | Frisk | Röjning | 2 | 30 | | 3,3 | |
| | | | | | | | | | Gran | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Björk | 30 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0,5 | 1 | 120 | S3 | T16 | 120 | 60 | NO,b | Tall | 90 | 17 | 14 | | 18 | Naturvård | Ingen åtgärd | | | | 2,5 | i¹ |
| | | | | | | | | | Gran | 5 | | | | | Torvmark | | | | | | |
| | | | | | | | | | Björk | 5 | | | | | Stor diam sprid | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Fuktig | | | | | | |
| Målklass: | NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naturvård: | ä Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Visar-%: 4,1 Gallringsmall (SKS): 1,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1,3 | 1 | 20 | G1 | T24 | 75 | 98 | PG ² | Tall | 70 | 12 | 11 | | 14 | Enstaka | Underv röj f gallring | 2 | | | 6,4 | |
| | | | | | | | | | Gran | 20 | | | | | Öf | Gallring | 3 | 30 | 42 | | |
| | | | | | | | | | Björk | 10 | | | | | Frisk | | | | | | |
| Priotal | Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Skifte 12

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Mål klass | Träd-slag | | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m² | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7,4 | 1 | 20 | G1 | T22 | 60 | 444 | PG ² | Tall | 70 | 12 | 10 | | 12 | Delvis | Underv röj f gallring | 3 | | | 5,4 | ii¹ |
| | | | | | | | | | Gran | 20 | | | | | Betat | Gallring | 3 | 30 | 196 | | |
| | | | | | | | | | Björk | 10 | | | | | Enstaka | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Öf | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Frisk | | | | | | |
| Generellt: | Delvis R2-karaktär | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 0,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 0,6 | 3 | | | | | | | | | | | | | Berg | | | | | | |
| 27 | 0,9 | 1 | 20 | G1 | T26 | 100 | 90 | PG ² | Tall | 60 | 12 | 12 | | 17 | Frisk | Underv röj f gallring | 1 | | | 7,8 | |
| | | | | | | | | | Gran | 30 | | | | | | Gallring | 2 | 30 | 38 | | |
| | | | | | | | | | Björk | 10 | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 0,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0,3 | 1 | 140 | S3 | T18 | 200 | 60 | NO,b | Tall | 90 | 20 | 17 | | 25 | Naturvård | Ingen åtgärd | | | | 3,3 | i¹ |
| | | | | | | | | | Björk | 5 | | | | | Torvmark | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kl.Al | 5 | | | | | Fuktig | | | | | | |
| Målklass: | NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naturvård: | Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Visar-%: 1,9 Gallringsmall (SKS): 2,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1,2 | 1 | 25 | G1 | B22 | 145 | 174 | PG ² | Tall | 10 | 15 | 14 | | 24 | Frisk | Underv röj f gallring | 1 | | | 9,2 | |
| | | | | | | | | | Gran | 30 | | | | | | Gallring | 2 | 30 | 69 | | |
| | | | | | | | | | Björk | 60 | | | | | | | | | | | |

# Avdelningsbeskrivning

**Skifte: Skifte 12**

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag) [Skikt] | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m³sk ha | Virkesförråd m³sk avd | Mål klass | Träd-slag | | Med diam cm | Med höjd m | Stam-antal /ha | G-yta m² | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt % | Uttag inkl tillväxt m³sk | Årlig tillväxt m³sk per ha | Not ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,1 | 2 | | | | | | | | | | | | | Myr | | | | | | |
| 31 | 0,3 | 1 | 120 | S3 | T16 | 115 | 35 | NO,b | Tall | 55 | 16 | 14 | | 18 | Naturvård | Ingen åtgärd | | | | 2,3 | i¹ |
| | | | | | | | | | Gran | 10 | | | | | Fuktig | | | | | | |
| | | | | | | | | | Björk | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Kl.Al | 25 | | | | | | | | | | | |
| Målklass: | NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naturvård: | Beskrivning Tallrismosse med inslag av klibbal. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Visar-%: 4,0 Gallringsmall (SKS): 1,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 1,4 | 1 | 25 | G1 | G24 | 145 | 203 | PG ² | Gran | 50 | 13 | 13 | | 24 | Frisk | Underv röj f gallring | 1 | | | 7,7 | |
| | | | | | | | | | Björk | 50 | | | | | | Gallring | 1 | 30 | 61 | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 1,7 | 1 | 30 | G1 | G22 | 95 | 162 | PG ² | Tall | 20 | 15 | 13 | | 16 | Olikåldrigt | Underv röj f gallring | 1 | | | 6,4 | |
| | | | | | | | | | Gran | 60 | | | | | Frisk | Gallring | 2 | 30 | 66 | | |
| | | | | | | | | | Björk | 20 | | | | | | | | | | | |
| Priotal | Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1,4 | 1 | 22 | G1 | G24 | 110 | 154 | PG ² | Gran | 50 | 14 | 13 | | 18 | Frisk | Underv röj f gallring | 1 | | | 7,5 | |
| | | | | | | | | | Björk | 50 | | | | | | Gallring | 2 | 30 | 63 | | |
| Priotal | Gallringsmall (SKS): 0,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Kommentarer till Rogsta-Östby1:10

2026-09-01: Den här planen är delad från ursprungsplanen "Rogsta-Östby 2:6 mfl" innehållande Rogsta -Östby 2:6 och 1:10. Redigeringar i den ursprungliga fastighetskommentaren är gjorda för att motsvara förhållandena i den nya planen. /Teresa Jonsson, Mellanskog.

Inventeringsdatum i fält: juni 2026
Planläggare: Erik Nyholmer, ERNY Skogstjänst Bollnäs

Skogstillstånd och allmänna kommentarer
Skogsskötselplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsskötselplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet, i normalfallet anges den åtgärd som bedöms generera bäst tillväxt för det enskilda beståndet. Det finns ofta flera olika skötselåtgärder som kan tillämpas inom samma avdelning, beroende på vilken inriktning och vilka mål som du har med din skog och ditt skogsägande. Virkesförrådet är skattningar.

Fastigheten Hudiksvall Rogsta-Östby 2:6 mfl har en total landareal på 50,1 hektar varav 46,7 hektar produktiv skogsmark. Skogens åldersfördelning har en tyngd mot skogar i huggningsklasserna K1 till G1. Den totala volymen uppskattas till cirka 2285 m3sk och utgörs av 43 % tall, 27 % gran och 30 % löv. Medelvolymen är 49 m3sk/ha vilket är under medel för regionen.

Fastighetsägarens målsättning med skogsbruket
Det långsiktiga skötselmålet på fastigheten ska leda till friska välskötta skogsbestånd som väl utnyttjar markens produktionsförmåga och med ett långsiktigt mål mot hyggesfritt skogsbruk.

Skogsproduktionsmål
Målet med skogsproduktionen bör vara att producera stormfasta bestånd och virke av hög kvalitet. Den viktigaste skötselåtgärden under perioden är att utföra föreslagna föryngringsåtgärder, röjningar och gallringar enligt föreslagen tidsplan. Väl röjda och gallrade bestånd står emot väder och vind bättre än ej skötta bestånd. Dessa skogsvårdsåtgärder är viktigt att utföra oavsett tillfällig konjunktur.

Avverkning
I planen föreslås ett totalt uttag i avverkning på cirka 775 m3sk varav cirka 712 m3sk i form av gallring. Tillväxten uppskattas till cirka 331 m3sk/år vid inventeringstillfället.

Skogsvård
25,9 hektar har behov av röjning under planperioden. Det föreslås underväxtröjning som förberedande åtgärd inför gallringar om 16,2 hektar. Därutöver kommer återväxtåtgärder till följd av utförda och föreslagna föryngringsavverkningar.

Naturvårdsmål
Målet med naturvården är att skydda områden som anses vara ovanliga i ett regionalt och nationellt perspektiv. På de avsatta avdelningarna bör normalt skogsbruk ej bedrivas. Barrdominerade bestånd kräver i regel ingen skötsel (NO). I bestånd där målet är att skapa lövskogar behöver man regelbundet gå in och avverka barrträd (NS), i synnerhet gran, då den annars kommer att konkurrera ut lövet på sikt.

Naturvärden
För att leva upp till kraven enligt PEFC ska minst 5 % av arealen vara avsatt för naturvård.
Totalt har 3,6 hektar föreslagits att sparas som NO/NS. Detta motsvarar 7,7 % av den produktiva arealen.

Löv på fastigheten
För att uppfylla kraven i enlighet med PEFC skall motsvarande minst 5 % av skogsmarksarealen på frisk och fuktig mark på sikt utgöras av lövdominerade bestånd.
Förslag på sådana bestånd finns i sammanställningen för lövdominerade bestånd.

Kulturvärden och fornminnen
Det finns inga registrerade forn och kulturlämningar på fastigheten.
Besök www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Områdesskydd
Fastigheten berörs ej av Natura 2000 område eller av vattenskyddsområde.
Besök www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Övriga åtgärder
Tydliga rågångar förenklar vid avverkning. Det är rekommenderat att regelbundet underhålla markeringarna. Speciellt är detta viktigt i ungskogsstadiet då de fort kan försvinna.

Övrigt
Stormskador finns i lite olika omfattningar, främst som enstaka spridda.